globalia@globaliaurbanismo.com | www.globaliaurbanismo.com Llámanos: +34 987 10 04 00

GLOBALIA SMART | MOBILIARIO INTELIGENTE — FICHA TÉCNICA

PARKING- CARGADOR DE PATINETES — PRODUCTO

GSC-GE008 — REFERENCIA

Ventajas para tu negocio

Parking de "carga"
Aparcamiento **gratuito** ordenado y controlado. Incluye cargador.

Tráfico
Disminuye el caos de tráfico en tu Centro Comercial.

Fideliza Clientes
Mejora la experiencia de usuario y diferénciate de la competencia.

+ Facturación
Incrementa el tiempo de estancia en tu Centro.

Movilidad Sostenible
Colabora con la movilidad urbana sostenible.

Sin Personal
No requiere de personal técnico especializado.

Ventajas para tus clientes

Parking y Cargador
Parking **gratuito** y **recarga**, en la puerta del comercio.

Ahorro
Sin costes de parking ni desplazamientos.

Guardarropa
Guarda el casco y recarga el móvil mientras compra.

Seguridad
Protege y guarda el patinete y todas tus pertenencias.

Experiencia
Mejora la experiencia de compra y gana tiempo.

Autónomo
No requiere de asistencia: llegar, aparcar y cargar.

+ PRODUCTOS HAZ CLICK

PARKING & CHARGING E-SCOOTERS,

Descripción: Estación para el aparcamiento y la carga de baterías, en vehículos de movilidad personal (VMP) especialmente para patinetes eléctricos (e-Scooter).

Cuenta con una estructura ampliable, de cuatro módulos independientes para aparcar y cargar. Realizado en estructura soldada de acero zincado de 3mm y termo pintado en polvo AzcoNobel, RAL9005. Patas con tubo rectangular sección 50mm. Fijación mediante 4 anclajes a suelo. Cuenta con cuatro puertas exteriores realizadas en compacto fenólico HPL de 10 mm, resistente a la intemperie, color gris claro. Cada puerta se cierra por caída negativa y cada una cuenta con una cerradura electrónica de alta seguridad, bloqueo mediante código PIN de 4 dígitos, código maestro de 8 dígitos, batería propia independiente de la corriente eléctrica, protección IP65 especial para entornos agresivos y con más de 250.000 ciclos de uso. Cada uno de los cuatro muelles de aparcamiento y carga, tiene dos estantes de almacenaje. El estante superior cuenta con un Schuko-EU y dos puertos USB de carga rápida AcT, protegidos por una puerta con bisagra realizada en PMMA de 3mm. transparente y de alto impacto.

Adicionalmente se pueden implementar uno o varios cargadores para la carga especifica de algunos modelos de patinetes eléctricos.

Cada **GE008** cuenta con un magnetotérmico y un diferencial propio en la parte trasera.
Se entrega montado en palet EU y listo para su instalación mediante acometida eléctrica inferior o trasera mediante manguera de tres hilos libre halógenos, mínimo 3x2,5

Dimensiones totales conjunto: 1050 x 912 x 763 mm.
Peso total del conjunto: 81,50 Kg.
Altura libre inferior 414 mm.
Número de usuarios concurrentes: 4u.
Tensión nominal 230. Corriente Max. 8 A. Frecuencia nominal 50 Hz.

Cumple toda la normativa de seguridad y calidad exigida en marcado CE.

Diseñado, construido y ensamblado en España.

+ PRODUCTOS HAZ CLICK

globalia@globaliaurbanismo.com | www.globaliaurbanismo.com Llámanos: +34 987 10 04 00

PARKING & CHARGING E-SCOOTERS

** Personalización No incluida*

La solución de initiva para aparcar ordenadamente los Scooters en la puerta de tu negocio: el **PARKING DE CARGA GE008 ,** modular y 100% compatible con todos los modelos de Scooters eléctricos del mercado.

GE008 es el parking de carga más ligero. Ideal para instalar en la entrada, recepción, escalera o punto de información de cualquier negocio o establecimiento.

Administra los scooters de forma inteligente: Añade GE008 a tus servicios existentes y controla el tráfico en tu negocio.

CARACTERÍSTICAS

- Modelo estándar: módulo de 4 taquillas.
- Color: Negro RAL 9011 y puerta HPL claro.
- 2 en 1: “Parking y Cargador”.
- Fácil instalación y mantenimiento: “Parking and Charging”.
- Módulo ampliable para 4 e-Scooters.
- Compatible con todos los e-Scooters del mercado.
- Cierre y Apertura de puerta: Keypad electrónico autónomo.
- Schuko EU + 2USB de carga rápida que permiten también cargar el móvil y otros dispositivos.
- Medidas (alto x ancho x profundo): 912 x 1052 x 650mm.
- Peso: 80Kg aprox.
- Guardarropa para casco y otros accesorios.
- Anclaje al suelo mediante fijaciones (6 pernos).

OPCIONALES | EXTRA

- Capacidad de ampliación (+ módulos de 4 taquillas).
- Espacio reservado para publicidad.

+ PRODUCTOS HAZ CLICK

Estructura 4 taquilleros ampliable

Anclaje al suelo

¿Cómo funciona GE008 ?

1. Instalación GE008 : Conectar a la toma de corriente con una potencia 220V - 16A
2. Abrir la puerta, aparcar el Scooter en la ranura indicada y conectar el cargador al enchufe europeo.
3. Cierre de puerta: Introducir un código personal de 4 dígitos y pulsar tecla de confirma- ción. Girar el pomo para cerrar la taquilla.
4. La puerta queda totalmente cerrada y es imposible acceder al interior sin el código.
5. Recuperar el Scooter: Abrir la puerta con el mismo proceso y el mismo código personal.

Configuración GE008 estándar:

1. Módulo de 4 taquilleros individuales.
2. Estructura color Negro RAL 9011
3. Puerta HPL claro.
4. Cada taquillero incluye:

- 1 Cierre Keypad electrónico autónomo (funciona con pilas).
- 1 Enchufe Europeo.
- 2 USB carga rápida para carga de móviles u otros dispositivos.

Shucko EU + 2 USB

Guardarropa y Cargador móvil

Keypad electrónico 100% seguro

+ PRODUCTOS HAZ CLICK

globalia@globaliaurbanismo.com | www.globaliaurbanismo.com Llámanos: +34 987 10 04 00

GLOBALIA SMART | MOBILIARIO INTELIGENTE — FICHA TÉCNICA

PARKING- CARGADOR DE PATINETES — PRODUCTO

GSC-GE008 — REFERENCIA

+ PRODUCTOS HAZ CLICK